	Dolphin 2024 Glory Edition 302 км Vitality	Dolphin 2024 Honor Edition 420 км Freedom	Dolphin 2024 Glory Edition 420 км Fashion	Dolphin 2024 Honor Edition 401 км Knigh
Основная информация				
-				
<u>Производителей</u>	BYD	BYD	BYD	BYD
<u>уровень</u>	Малолитражные автомобили	Малолитражные автомобили	Малолитражные автомобили	Малолитражные автомобили
<u>Тип энергии</u>	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
<u>Наличие</u>	2024.02	2024.02	2024.02	2024.02
<u>мотор</u>	Чисто электрический 95 л.с.	Чисто электрический 95 л.с.	Чисто электрический 95 л.с.	Чисто электрический 177 л.с.
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий	302	420	420	401
<u>Время зарядки (часов)</u>	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа
<u>Быстрая зарядка (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Максимальная</u> мощность <u>(кВт)</u>	70(95 шт.)	70(95 шт.)	70(95 шт.)	130(177 шт.)
<u>Максимальный</u> <u>крутящий момент (Н·м)</u>	180	180	180	290
<u>Коробка передач</u>	Односкоростная коробка передач для электромобилей			
<u>ДхШхВ (мм)</u>	4125x1770x1570	4125x1770x1570	4125x1770x1570	4150x1770x1570
Строение кузова	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек	5-дверный, 5-местный хэтчбек
Максимальная скорость (км / ч)	150	150	150	160
Официальное время разгона 0-50 км/ч	3.9	3.9	3.9	3
<u>Официальное время</u> <u>разгона до 100 км/ч (с)</u>	10.9	10.9	10.9	7.5
<u>Расход электроэнергии</u> на 100 км <u>(кВтч/100 км)</u>	11,1 кВтч	11,2 кВтч	11,2 кВтч	11,3 кВтч
Расход топлива в эквиваленте				

электроэнергии (л/100км)	1.1	1.2	1.2	1.3
Гарантийный срок всего автомобиля	6 лет или 150 000 км			
Кузова				
<u>Длина (мм)</u>	4125	4125	4125	4150
<u>Ширина (мм)</u>	1770	1770	1770	1770
Высота (мм)	1570	1570	1570	1570
Колесная база (мм)	2700	2700	2700	2700
<u>Передняя колея (мм)</u>	1530	1530	1530	1530
<u>Задняя колея (мм)</u>	1530	1530	1530	1530
Строение кузова	Хэтчбеки	Хэтчбеки	Хэтчбеки	Хэтчбеки
<u>Количество дверей</u>	5	5	5	5
Как открываются двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
<u>Количество посадочных</u> <u>мест</u>	5	5	5	5
Снаряженная масса (кг)	1335	1460	1460	1510
<u>Вес полной загрузки (кг)</u>	1710	1835	1835	1885
<u>Объем багажного</u> <u>отделения (л)</u>	345-1310	345-1310	345-1310	345-1310
<u>Минимальный радиус</u> поворота	5.25м	5.25м	5.25м	5.25м
мотор				
Описание двигателя	Чисто электрический 95 л.с.	Чисто электрический 95 л.с.	Чисто электрический 95 л.с.	Чисто электрический 177 л.с.
<u>Тип двигателя</u>	С постоянными магнитами/ синхронными			
<u>Общая мощность</u> <u>двигателя (кВт)</u>	70	70	70	130
<u>Общая мощность</u> <u>двигателя (л.с.)</u>	95	95	95	177
<u>Общий крутящий</u> момент электродвигателя (Н·м)	180	180	180	290
<u>Максимальная</u> мощность переднего двигателя (кВт)	70	70	70	130
Максимальный к <u>рутящий момент</u> переднего двигателя (Н·м)	180	180	180	290
Количество приводных двигателей	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель

Аккумулятор/Зарядка

Тип батареи	Литий-железо- фосфатный аккумулятор	Литий-железо- фосфатный аккумулятор	Литий-железо- фосфатный аккумулятор	Литий-железо- фосфатный аккумулятор
<u>Технология,</u> <u>специфичная для</u> <u>аккумуляторов</u>	Аккумуляторная батарея	Аккумуляторная батарея	Аккумуляторная батарея	Аккумуляторная батарея
<u>Марка ячейки</u>	BYD	BYD	BYD	BYD
<u>Гарантия на</u> <u>аккумуляторную</u> <u>батарею</u>	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности зависят от официального)	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности зависят от официального)	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности зависят от официального)	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности зависят от официального)
<u>Емкость аккумулятора</u> (<u>кВтч)</u>	32.26	44.9	44.9	44.9
Плотность энергии <u>батареи (Втч/кг)</u>	140.0	140.0	140.0	140.0
Скорость заряда аккумулятора	-	-	-	-
<u>Зарядка аккумулятора</u>	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,41 часа
	• Интерфейс быстрой зарядки			
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	40	60	60	60
Расположение интерфейса быстрой зарядки	-	-	-	-
Расположение интерфейса медленной зарядки	-	-	-	-
<u>Система управления</u> <u>температурой</u>	• Нагрев при низких температурах			
<u>аккумулятора</u>	Жидкостное • охлаждение	Жидкостное • охлаждение	• Жидкостное • охлаждение	. Жидкостное • охлаждение
Режим с одной педалью	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция мобильной</u> <u>электростанции</u> <u>вертикального взлета и</u> <u>посадки</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт	3,3 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	-	-	-	-
Минимально допустимое значение	15	15	15	15

<u>Описание коробки</u> п <u>ередач</u>	Односкоростная коробка передач для электромобилей			
<u>Количество передач</u>	1	1	1	1
<u>Тип коробки передач</u>	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач
Ходовая часть/рулевое уг	правление			
<u>Режим вождения</u>	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор	Прекурсор
<u>Форма передней</u> подвески	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон	Независимая подвеска Макферсон
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
<u>Тип рулевого</u> <u>управления</u>	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
Строение кузова	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие
Колеса/тормоза				
Тип переднего тормоза	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип
Тип заднего тормоза	Сплошной диск	Сплошной диск	Сплошной диск	Сплошной диск
<u>Тип стояночного</u> <u>тормоза</u>	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
Размер передних шин	195/60 P16	195/60 P16	195/60 P16	205/50 P17
<u>Размер и размер задних</u> <u>шин</u>	195/60 P16	195/60 P16	195/60 P16	205/50 P17
<u>Характеристики</u> запасного колеса	-	-	-	-
Активная безопасность	• Стандарт • Необязательн	ный - не		
<u>Антиблокировочная</u> <u>система ABS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распределение</u> <u>тормозных усилий</u> (EBD/CBC и т.д.)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система помощи при</u> <u>торможении (EBA/BA и</u> <u>L.A.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Системы стабилизации</u> <u>кузова (ESP/DSC и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Система оповещения об	-	-	-	Предупреждение о выезде с полосы движения
активной безопасности	-	-	-	Предупреждение о - лобовом столкновении
<u>Активное торможение</u>	-	-	-	• Стандарт
Параллельный ассист		_	_	_

<u>Система удержания</u> полосы движения	-	-	-	• Стандарт
Удержание центровки полосы движения	-	-	-	• Стандарт
Советы по вождению в сонливом состоянии	-	-	-	-
Активное обнаружение усталости DMS	-	-	-	-
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	-	-	-	-
<u>Распознавание</u> д <u>орожных знаков</u>	-	-	-	• Стандарт
Идентификация сигнальных ламп	-	-	-	-
<u>Система ночного</u> <u>видения</u>	-	-	-	-
Пассивная безопасность	• Стандарт • Необязатель	ный - не		
Передние подушки	Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя
<u>безопасности</u>	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
<u>Боковые подушки</u> <u>безопасности</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
<u>Боковые воздушные</u> <u>завесы</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Передние коленные подушки безопасности	-	-	-	-
<u>Центральные подушки</u> <u>безопасности</u>	-	-	-	-
<u>Ремень безопасности не</u> <u>пристегнут</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система контроля</u> <u>давления в шинах</u>	• Индикация давления в • шинах	Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в • шинах
<u>Интерфейс детского</u> <u>кресла (ISOFIX)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Пассивная защита</u> пешеходов	-	-	-	-
<u>Безопасные шины</u>	-	-	-	-
Конфигурация вспомогато	ельных/управляющих систе	м • Стандарт ∘ Необязате	ельный - не	
Попусполный та	-	-	• бывший	• бывший
<u>Парковочный радар</u>	• после	• после	• после	• после
Напоминание об выезде впереди идущего транспортного средства	-	-	-	-
	Видео задним	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом
Изображения системы	ходом	- видео задним ходом	видео задним ходом	элдее задлим хедем

<u>Круизная система</u>	• Круиз- • контроль	• Круиз-контроль Икона	• Круиз-контроль Икона	• Круиз-контроль
	-	-	_	• Адаптивный круиз
	-	-	-	• Адаптивный круиз н полной скорости
Система помощи при автоматической смене полосы движения	-	-	-	-
Автоматический съезд с рампы (въезд)	-	-	-	-
Навигационная помощь при вождении	-	-	-	-
<u>Уровень помощи</u> <u>водителю</u>	-	-	-	• Уровень 2
<u>Автоматическая</u> парковка на месте	-	-	-	-
<u>Следуйте по следу и</u> д <u>айте задний хо</u> д	-	-	-	-
Парковка памяти	_	_	_	-
<u>АВТОУДЕРЖАНИЕ</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Система помощи на подъеме (НАС)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сп <u>уск (HDC)</u>	-	-	-	-
<u>Вариативная</u> регулировка подвески	-	-	-	-
Пневматическая подвеска	-	-	-	-
Электромагнитная индукционная подвеска	-	-	-	-
Система регулируемого передаточного числа рулевого управления	-	-	-	-
Режим ограниченного трения переднего моста	-	-	-	-
<u>Режим ограниченного</u> скольжения заднего моста	_	-	_	_
<u>Функция блокировки</u> межосевого д <u>ифференциала</u>	-	-	-	-
Встроенное активное рулевое управление	-	-	-	-
	• движение	• движение	• движение	• движение
<u>Выбор режима</u>	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле
<u>вождения</u>	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфо
<u>Система рекуперации</u> энергии торможения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Предупреждающий звук</u> при движении на низкой скорости	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Внешняя конфигурация	• Стандарт • Необязательн	ный – не		
<u>Тип люка</u>	-	-	Панорамный люк на крыше не открывается	Панорамный люк на крыше не открывается
Светочувствительный капюшон	-	-	-	-
<u>Багажники на крышу</u>	-	-	-	-
<u>Пакет в спортивном</u> <u>стиле</u>	-	-	-	-
Электрический спойлер	-	-	-	-
<u>Активно закрытая</u> <u>решетка радиатора</u>	-	-	-	-
<u>Легкосплавные диски</u>	-	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Безрамная конструкция дверей	-	-	-	-
Скрытые дверные ручки	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Крюк для перетаскивания	-	-	-	-
Внутренняя конфигураци	я • Стандарт ∘ Необязате	льный – не		
<u>Материал рулевого</u> <u>колеса</u>	• кора	• кора	• кора	• кора
<u>Регулировка рулевого</u> колеса	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади	Вверх и вниз + спереди и сзади
Рулевое колесо электрически регулируется	-	-	-	-
<u>Функция рулевого</u> колеса	Многофункциональное управление	Многофункциональное управление	Многофункциональное управление	Многофункциональное управление
<u>Экран бортового</u> <u>компьютера</u>	• цветной	• цветной	• цветной	• цветной
<u>Тип ЖК-манометра</u>	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	• 5	• 5	• 5	• 5
Комфортная/противоугон	н ная конфигурация • Станд	дарт ∘ Необязательный –	не	
<u>Моторизованная</u> всасывающая дверца	-	-	-	-
Задняя дверь багажника с электроприводом	-	-	-	-
<u>Индуктивная задняя</u> дверь багажника	-	-	-	-
Память положения <u>задней двери багажника</u> <u>с электроприводом</u>	-	-	-	-
<u>Центральный замок в</u> <u>автомобиле</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Тип брелока</u>	• Брелок для смарт- ключей	Брелок для смарт- ключей	Брелок для смарт- ключей	• Брелок для смарт- ключей
	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефон
	• Ключ NFC/RFID	• Ключ NFC/RFID	• Ключ NFC/RFID	• Ключ NFC/RFID
<u>Бесключевой доступ</u>	Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя
Запуск без ключа	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Дистанционный запуск</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Дистанционно</u> <u>управляемые</u> <u>мобильные</u> <u>транспортные средства</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция вызова</u> <u>транспорта</u>	-	-	-	-
<u>Проекционный дисплей</u> (<u>(HUD)</u>	-	-	-	-
<u>Встроенный</u> <u>видеорегистратор</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт
Оригинальный ETC	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Активное</u> <u>шумоподавление</u>	-	-	-	-
<u>Беспроводная зарядка</u> <u>телефона</u>	-	-	• Стандарт Икона	• Стандарт Икс
Максимальная	-	-	-	_
мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт)	-	-	50	50
<u>Розетка 110 В/220 В/230</u> <u>В</u>	-	-	-	-
Разъем питания 12 В в багажном отделении	-	-	-	-
Конфигурация сидений	• Стандарт • Необязатель	ный - не		
<u>Материал седла</u>	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа
<u>Спортивные сиденья</u>	-	-	-	-
<u>Раздельные места во</u> <u>втором ряду</u>	-	-	-	-
<u>Сиденье с</u> электрической	-	Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя
<u>регулировкой</u>	-	-	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиде
	. Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	. Двигайтесь вперед и назад	Двигайтесь вперед назад
<u>Сиденье водителя</u> полностью регулируется	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинк
	Регулировка высоких и низких значений	Регулировка высоких и низких значений	Регулировка высоких и низких значений	Регулировка высоки и низких значений
<u>Сиденье водителя</u> <u>частично</u>	-	-	-	-

<u>Пассажирское сиденье</u> регулируется в целом	Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	Двигайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
Пассажирское сиденье частично отрегулировано	-	-	-	-
<u>Сиденья второго ряда</u> полностью регулируются	-	-	-	-
Сиденья второго ряда частично регулируются	-	-	-	-
Особенности переднего	-	-	• отопление	• отопление
сиденья	-	-	• воздушный	• воздушный
<u>Функция сиденья</u> <u>второго ряда</u>	-	-	-	-
Ключ босса	-	-	-	-
<u>Передние/задние</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
подлокотники	-	-	• Назад	• Назад
Задние подстаканники	-	-	• Стандарт	• Стандарт
Подстаканники с подогревом/ охлаждением	-	-	-	-
<u>Коэффициент наклона</u> <u>заднего сиденья</u>	• Заливают весь ряд	• Заливают весь ряд	• 40:60	• 40:60
Второй ряд столиков	-	-	-	-
Интеллектуальные возмо	жности подключения • С	тандарт • Необязательный	- не	
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 12.8	• 12.8	• 12.8	• 12.8
Материал центрального экрана управления	-	-	-	-
Вибрационная обратная связь на сенсорном экране	-	-	-	-
Центральный экран управления можно поворачивать/ перемещать	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Навигационная система</u> <u>GPS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Навигация в реальном мире с дополненной реальностью	-	-	-	-
Навигационный дисплей информации о дорожном движении	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Услуги помощи на</u> д <u>ороге</u>	-	-	-	-
Bluetooth/	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Сопоставление взаимосвязей мобильных телефонов	-	-	-	-
Интернет транспортных средств	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сеть 4G/5G	• 4G	• 4G	• 4G	• 4G
<u>Беспроводные</u> <u>обновления</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Распознавание лиц	-	-	-	-
<u>Распознавание</u> <u>отпечатков пальцев</u>	-	-	-	-
<u>Распознавание</u> <u>отпечатков голоса</u>	-	-	-	-
Распознавание эмоций	-	-	-	-
<u>Система управления</u> распознаванием речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция без голосового пробуждения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
Непрерывное распознавание речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Видимое — это разговор	-	-	-	-
Слова пробуждения голосового помощника	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди
<u>Функция управления</u> <u>жестами</u>	-	-	-	-
Точка доступа Wi-Fi	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Аудиовизуальные развле	чения • Стандарт ∘ Необ	бязательный - не		
Многопальцевый полет	-	-	-	-
Магазин приложений	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Мультимедийный</u> <u>интерфейс</u>	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
Количество портов	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
<u>USB/Type-C</u>	• 1 сзади	• 1 сзади	• 1 сзади	• 1 сзади
Максимальная	60 Вт спереди	60 Вт спереди	60 Вт спереди	60 Вт спереди
мощность зарядки USB/Type-C	18 Вт сзади	18 Вт сзади	18 Вт сзади	18 Вт сзади
<u>Автомобильное</u> <u>телевидение</u>	-	-	-	-
<u>Задний ЖК-экран</u>	-	-	-	-
Имитация звука	-	-	-	-
<u>Аудио бренды</u>	-	-	-	-
<u>Количество</u>		• 6	• 6	• 6

<u>Задняя панель</u> <u>управления</u>	_	_	_	
<u>мультимедиа</u>				
Конфигурация освещения	• Стандарт • Необязате	ельный – не		
<u>Ближний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
<u>Дальний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
<u>Дневные ходовые огни</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Адаптивный дальний и</u> <u>ближний свет</u>	-	-	-	• Стандарт
Автоматические фары	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Вспомогательные огни поворота	-	-	-	-
<u>Передние</u> противотуманные фары	-	-	-	-
<u>Сервопривод рулевого</u> <u>управления фарами</u> (<u>AFS)</u>	-	-	-	-
Регулировка высоты фар	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция очистки фар</u>	-	-	-	-
<u>Окружающее</u> <u>освещение в</u> <u>автомобиле</u>	-	-	-	-
<u>Активное окружающее</u> <u>освещение</u>	-	-	-	-
Особенности освещения	-	-	-	-
Технология световой проекции	-	-	-	-
<u>Фары выключаются на</u> время задержки	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Режим дождя и тумана</u> фар	-	-	-	-
Стекла/зеркала • Станд	арт • Необязательный –	не		
<u>Электрические</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
<u>стеклоподъемники</u>	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Подъем окна одним</u> <u>ключом</u>	Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком
<u>Функция защиты от</u> защемления окон	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
	• Электрическая • регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление
<u>Функция наружных</u> <u>зеркал заднего вида</u>	-	-	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание
	-	-	Автоматическое • складывание при блокировке	Автоматическое • складывание при блокировке
<u>Функция внутреннего</u> зеркала заднего вида	-	-	-	-

Зеркало для макияжа в машине	Основное сиденье • водителя + с подсветкой			
	Пассажирское сиденье + с освещением			
Заднее защитное стекло	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Солнцезащитные</u> козырьки в машине	-	-	-	-
<u>Стеклоочистители с</u> <u>датчиками дождя</u>	-	-	-	-
<u>Задние</u> стеклоочистители	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Многослойное</u> <u>звукоизоляционное</u> <u>стекло</u>	-	-	-	-
Лобовое стекло с электрообогревом	-	-	-	-
<u>Форсунки с подогревом</u> <u>воды</u>	-	-	-	-
Кондиционер/холодильн	ик • Стандарт ∘ Необязат	гельный - не		
<u>Режим управления</u> <u>кондиционером</u>	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
<u>Индивидуальный</u> <u>кондиционер в задней</u> части	-	-	-	-
Задние вентиляционные отверстия	-	-	-	-
Скрытые розетки для кондиционирования воздуха	-	-	-	-
<u>Контроль</u> <u>температурного</u> <u>зонирования</u>	-	-	-	-
<u>Автомобильные</u> очистители воздуха	-	-	-	-
<u>Устройство фильтра</u> <u>РМ2.5 в автомобиле</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Фильтрационная установка НЕРА	-	-	-	-
<u>Ионизатор</u>	-	-	-	-
<u>Автомобильное</u> <u>ароматическое</u> <u>устройство</u>	-	-	-	-
Система управления качеством воздуха AQS	-	-	-	-
<u>Автомобильные</u> <u>рефрижераторы</u>	-	-	-	-
Функция автомобильного холодильника	-	-	-	-

Интеллектуальная конфигурация

<u>Операционная система</u> <u>помощи водителю</u>	-	-	-	• ДиПилот
<u>Интеллектуальные</u> системы в автомобиле	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк
Встроенная системная память автомобиля (ГБ)	• 6	• 6	• 6	• 6
Системная память автомобиля (ГБ)	• 64	• 64	• 64	• 64
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	. Дистанционное управление	• Дистанционное управление	. Дистанционное управление	. Дистанционное управление
	Управление расходами	• Управление расходами	Управление расходами	Управление • расходами
	Запись на обслуживание	Запись на обслуживание	Запись на • обслуживание	Запись на • обслуживание
<u>Система управления</u> тепловым насосом	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Количество наружных камер	• 1	• 4	• 5	• 6
Пиксель наружной камеры в автомобиле	-	-	-	-
Пиксельная камера салона в автомобиле	-	-	-	-
Количество ультразвуковых радаров	• 3	• 3	• 5	• 5
Субметровая высокоточная система позиционирования	-	-	-	-
<u>Карты высокой точности</u>	-	-	-	-
Режим Sentinel (ясновидящий)	-	-	-	-
Связь V2X	-	-	-	-
Дополнительный пакет	• Стандарт • Необязатель	ный – не		
Индивидуальные опции	Экстерьер, интерьер, колеса, тормоза в наличии			
Вышитый памятный логотип «500 000»	-	-	-	-
Вышитый памятный логотип «500 000»	-	-	-	-