	Гвоздь с левой стороны	Гвоздь с левой стороны	Гвоздь с левой стороны	Гвоздь с левой стороны	Гвоздь с левой стороны
	Песня L 2024 550 км Трансцендентность	Song L 2024 550 км Превосходство	Песня L 2024 662км Трансцендентность	Song L 2024 662km Excellence	Song L 2024 602 км 4WD Excellence
	+ Контраст	+ Контраст	+ Контраст	+ Контраст	+ Контраст
Основная информация					
<u>Официальная</u> ориентировочная цена					
<u>Производителей</u>	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
<u>уровень</u>	Среднеразмерный внедорожник	Среднеразмерный внедорожник	Среднеразмерный внедорожник	Среднеразмерный внедорожник	Среднеразмерный внедорожник
<u>Тип энергии</u>	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
<u>Наличие</u>	2023.12	2023.12	2023.12	2023.12	2023.12
<u>мотор</u>	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 313 л.с.	Чисто электрический 313 л.с.	Чисто электрический 517 л.с.
Запас хода на электротяге (км). Министерство промышленности и информационных технологий	550	550	662	662	602
纯电续航里程(km)CLTC	550	550	662	662	602

Время зарядки (часов)	Быстрая зарядка в течение 0,42 часа				
<u>Быстрая зарядка (%)</u>	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
<u>Максимальная</u> <u>мощность (кВт)</u>	150 (204 шт.)	150 (204 шт.)	230 (313 шт.)	230 (313 шт.)	380 (517 шт.)
<u>Максимальный</u> крутящий момент (Н·м)	310	310	360	360	670
Коробка передач	Односкоростная коробка передач для электромобилей				
<u>ДхШхВ (мм)</u>	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560
Строение кузова	5-дверный, 5-местный внедорожник				
Максимальная скорость (км / ч)	199	199	201	201	201
<u>Официальное время</u> разгона до 100 км/ч (с)	8.5	8.5	6.9	6.9	4.3
<u>Расход электроэнергии</u> на 100 км (кВтч/100 км)	14,9 кВтч	14,9 кВтч	14,8 кВтч	14,8 кВтч	16,5 кВтч
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100км)	1.68	1.68	1.67	1.67	1.86
<u>Гарантийный срок всего</u> <u>автомобиля</u>	6 лет или 150 000 км				
Кузова					
<u>Длина (мм)</u>	4840	4840	4840	4840	4840

<u>Ширина (мм)</u>	1950	1950	1950	1950	1950
<u>Высота (мм)</u>	1560	1560	1560	1560	1560
<u>Колесная база (мм)</u>	2930	2930	2930	2930	2930
<u>Передняя колея (мм)</u>	1669	1669	1669	1669	1669
<u>Задняя колея (мм)</u>	1682	1682	1682	1682	1682
Строение кузова	вода	вода	вода	вода	вода
<u>Количество дверей</u>	5	5	5	5	5
Как открываются двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
<u>Количество посадочных</u> <u>мест</u>	5	5	5	5	5
Снаряженная масса (кг)	2158	2158	2265	2265	2385
Вес полной загрузки (кг)	2533	2533	2640	2640	2760
Объем переднего багажного отделения (л)	48	48	48	48	48
<u>Объем багажного</u> <u>отделения (л)</u>	458-1101	458-1101	458-1101	458-1101	458-1101
мотор					
Описание двигателя	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 204 л.с.	Чисто электрический 313 л.с.	Чисто электрический 313 л.с.	Чисто электрический 517 л.с.
<u>Тип двигателя</u>	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными	До переменного тока/ Асинхронный после Постоянный магнит/ Синхронный

Общая мощность

двигателя (кВт)

<u>Общая мощность</u> <u>двигателя (л.с.)</u>	204	204	313	313	517
<u>Общий крутящий</u> момент электродвигателя (Н·м)	310	310	360	360	670
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	_	_	-	_	150
前电动机最大扭矩(N·m)	-	-	-	-	310
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)	150	150	230	230	230
后电动机最大扭矩(N·m)	310	310	360	360	360
<u>Количество приводных</u> <u>двигателей</u>	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель	Один двигатель	Сдвоенные двигатели
Компоновка двигателя	послелог	послелог	послелог	послелог	Спереди + сзади
Аккумулятор/Зарядка					
Тип батареи	Литий-железо- фосфатный аккумулятор				
Технология, специфичная для аккумуляторов	Аккумуляторная батарея				
<u>Марка ячейки</u>	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
<u>Гарантия на</u> <u>аккумуляторную</u> <u>батарею</u>	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности	Первый владелец не имеет ограничений по количеству лет/пробегу (условия освобождения от ответственности

	зависят от официального)				
<u>Емкость аккумулятора</u> (<u>кВтч)</u>	71.8	71.8	87.04	87.04	87.04
<u>Плотность энергии</u> <u>батареи (Втч/кг)</u>	-	-	-	-	-
	Быстрая зарядка в течение 0,42 часа				
<u>Зарядка аккумулятора</u>	Интерфейс быстрой зарядки				
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	115	115	140	140	140
Расположение интерфейса быстрой зарядки	Правый слот для топливного бака				
Расположение интерфейса медленной зарядки	Правый слот для топливного бака				
Система управления температурой аккумулятора	Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах
Режим с одной педалью	-	-	-	-	-
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки	• Стандарт				
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт)	6	6	6	6	6

Минимально допустимое значение внешнего сброса (%)	15	15	15	15	15
Коробка передач					
<u>Описание коробки</u> <u>передач</u>	Односкоростная коробка передач для электромобилей				
Количество передач	1	1	1	1	1
Тип коробки передач	Фиксированная коробка передач				
Ходовая часть/рулевое у	правление				
Режим вождения	Задний привод	Задний привод	Задний привод	Задний привод	Двухмоторный полный привод
Полноприводный тип	-	-	-	-	Электрический 4WD
<u>Форма передней</u> подвески	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах				
Форма задней подвески	Многорычажная независимая подвеска				
<u>Тип рулевого</u> управления	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
Строение кузова	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие	Несущие
Колеса/тормоза					
Тип переднего тормоза	Вентилируемый дисковый тип				
Тип заднего тормоза	Вентилируемый дисковый тип				

<u>Тип стояночного</u> <u>тормоза</u>	Электронная парковка				
Размер передних шин	235/50 P19	235/50 P19	245/45 P20	245/45 P20	245/45 P20
<u>Размер и размер задних</u> <u>шин</u>	255/50 P19	255/50 P19	265/45 P20	265/45 P20	265/45 P20
<u>Характеристики</u> запасного колеса	-	-	-	-	-
Установка запасного колеса	-	-	-	-	-
Активная безопасность	• Стандарт • Необязательн	ıый – не			
Антиблокировочная система ABS	• Стандарт				
<u>Распределение</u> <u>тормозных усилий</u> (EBD/CBC и т.д.)	• Стандарт				
<u>刹车辅助(EBA/BA等)</u>	• Стандарт				
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)	• Стандарт				
Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.)	• Стандарт				
	Предупреждение о • выезде с полосы движения				
	Предупреждение о - лобовом столкновении	Предупреждение о - лобовом столкновении	Предупреждение о • лобовом столкновении	Предупреждение о - лобовом столкновении	Предупреждение о - лобовом столкновении
Система оповещения об активной безопасности	Предупреждение о • перекрестном				

	движении сзади	движении сзади	движении сзади	движении сзади	движении сзади
	Предупреждение о • боковом движении задним ходом	Предупреждение о боковом движении задним ходом	Предупреждение о боковом движении задним ходом	Предупреждение о • боковом движении задним ходом	Предупреждение о • боковом движении задним ходом
	• Предупреждение об открытии двери DOW	Предупреждение об открытии двери DOW	Предупреждение об открытии двери DOW	Предупреждение об открытии двери DOW	Предупреждение об открытии двери DO\
Активное торможение	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Параллельный ассист	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система удержания</u> полосы движения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Удержание центровки</u> полосы движения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Советы по вождению в сонливом состоянии	-	• Стандарт	-	• Стандарт	• Стандарт
Активное обнаружение усталости DMS	_	• Стандарт	-	• Стандарт	• Стандарт
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	-	-	-	-	-
<u>Распознавание</u> д <u>орожных знаков</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Идентификация сигнальных ламп	-	-	-	-	-
<u>Система ночного</u> <u>видения</u>	-	-	-	-	-
Пассивная безопасность	• Стандарт • Необязатель	ьный - не			
	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя

<u>Передние подушки</u> безопасности	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
<u>Боковые подушки</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
<u>безопасности</u>	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Боковые воздушные</u> <u>завесы</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Передние коленные</u> <u>подушки безопасности</u>	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя
<u>Центральные подушки</u> <u>безопасности</u>	-	-	-	-	-
Ремень безопасности не пристегнут	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система контроля</u> <u>давления в шинах</u>	• Индикация давления в шинах	Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	. Индикация давления в шинах
<u>Интерфейс детского</u> <u>кресла (ISOFIX)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Пассивная защита</u> <u>пешеходов</u>	-	-	-	-	-
<u>Безопасные шины</u>	-	-	-	-	-
Конфигурация вспомогат	ельных/управляющих систе	и • Стандарт ∘ Необязат	ельный - не		
	• предыдущий	• предыдущий	• предыдущий	• предыдущий	• предыдущий
<u>Парковочный радар</u>	• после	• после	• после	• после	• после
Напоминание об выезде впереди идущего транспортного средства	-	-	-	-	-
	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом

<u>Изображения системы</u> помощи водителю	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°
	Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	Прозрачные изображения	Прозрачные изображения	Прозрачные изображения
	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
<u>Круизная система</u>	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
Система помощи при автоматической смене полосы движения	-	-	-	• Стандарт	• Стандарт
Автоматический съезд с рампы (въезд)	-	-	-	-	-
<u>Уровень помощи</u> <u>водителю</u>	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
<u>Автоматическая</u> <u>парковка на месте</u>	-	-	-	• Стандарт	• Стандарт
Следуйте по следу и дайте задний ход	-	-	-	-	-
Парковка памяти	-	-	-	-	-
<u>АВТОУДЕРЖАНИЕ</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система помощи на</u> подъеме (HAC)	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
<u>陡坡缓降(HDC)</u>	-	-	-	-	-
<u>Вариативная</u> регулировка подвески	• Мягкие и твердые	• Мягкие и твердые	• Мягкие и твердые	• Мягкие и твердые	• Мягкие и твердые

Пневматическая подвеска	-	-	-	-	-
Электромагнитная индукционная подвеска	-	-	-	-	-
Система регулируемого передаточного числа рулевого управления	-	-	-	-	-
Режим ограниченного трения переднего моста	-	-	-	-	-
Режим ограниченного скольжения заднего моста	-	-	-	-	-
<u>Функция блокировки</u> межосевого дифференциала	_	-	-	-	_
<u>Низкоскоростной</u> полный привод	-	-	-	-	-
<u>Встроенное активное</u> <u>рулевое управление</u>	-	-	-	-	-
	• движение				
<u>Выбор режима</u>	• Снежное поле				
<u>вождения</u>	• ЭКО/Экономика				
	• Стандартный комфорт				
Система рекуперации энергии торможения	• Стандарт				
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости	• Стандарт				

Внешняя конфигурация	• Стандарт • Необязатель	ный - не			
<u>Тип люка</u>	Панорамный люк на крыше не открывается	Панорамный люк на крыше не открывается	Панорамный люк на крыше не открывается	Панорамный люк на крыше не открывается	Панорамный люк на крыше не открывается
Светочувствительный капюшон	6000 • Сопоставление юаней	6000 • Сопоставление юаней	6000 • Сопоставление юаней	6000 • Сопоставление юаней	6000 • Сопоставление юаней
<u>Багажники на крышу</u>	-	-	-	-	-
<u>Пакет в спортивном</u> <u>стиле</u>	-	-	-	-	-
Электрический спойлер	-	• Стандарт	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Активно закрытая</u> <u>решетка радиатора</u>	-	-	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Легкосплавные диски</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Боковые подставки для</u> <u>ног</u>	-	-	-	-	-
Безрамная конструкция дверей	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Скрытые дверные ручки	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Крюк для перетаскивания	-	-	-	-	-
Внутренняя конфигураци	я • Стандарт ∘ Необязате	ельный - не			
<u>Материал рулевого</u>	• кора	• кора	• кора	-	-
колеса	-	-	-	• кожа	• кожа

вверх и вниз +

спереди

• Вверх и вниз + спереди вверх и вниз +

спереди

вверх и вниз +

спереди

вверх и вниз +

спереди

Регулировка рулевого

<u>Рулевое колесо</u> <u>электрически</u>

колеса

<u>регулируется</u>					
<u>Функция рулевого</u>	• Многофункциональное управление	Многофункциональное управление	Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление	• Многофункциональное управление
колеса	-	-	-	• отопление	• отопление
Экран бортового компьютера	• цветной	• цветной	• цветной	• цветной	• цветной
Тип ЖК-манометра	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей	Полноценный ЖК- дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	• 10.25	• 10.25	• 10.25	• 10.25	• 10.25
Комфортная/противоугон	ная конфигурация • Станд	царт ∘ Необязательный -	не		
<u>Моторизованная</u> <u>всасывающая дверца</u>	-	-	-	-	-
Задняя дверь багажника с электроприводом	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
<u>Индуктивная задняя</u> <u>дверь багажника</u>	-	-	-	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
Память положения задней двери багажника с электроприводом	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Центральный замок в</u> <u>автомобиле</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
	Брелок для смарт- ключей	Брелок для смарт- ключей	Брелок для смарт- ключей	Брелок для смарт- ключей	Брелок для смарт- ключей
<u>Тип брелока</u>	• Ключ Bluetooth для • мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	• Ключ Bluetooth для мобильных телефонов
	• NFC/RFID钥匙	• NFC/RFID钥匙	• NFC/RFID钥匙	• NFC/RFID钥匙	• NFC/RFID钥匙

	-	-	-	• Цифровой ключ UWB	• Цифровой ключ UWB
<u>Бесключевой доступ</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
Запуск без ключа	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Дистанционный запуск	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция вызова</u> <u>транспорта</u>	-	-	-	-	-
<u>Проекционный дисплей</u> (<u>HUD)</u>	-	-	-	• Стандарт	• Стандарт
Размер проекции HUD (дюймы)	-	-	-	• 50	• 50
Проекционный дисплей дополненной реальности (AR-HUD)	-	-	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Встроенный</u> <u>видеорегистратор</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Оригинальный ETC	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Активное</u> <u>шумоподавление</u>	-	-	-	-	-
<u>Беспроводная зарядка</u> телефона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона

Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт)	50	50	50	50	50
110B/220B/230B电源插座	-	-	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Разъем питания 12 В в багажном отделении	-	-	-	-	-
Конфигурация сидений	• Стандарт • Необязательн	ный - не			
Материал седла	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• Искусственная кожа	• кожа	• Замша
Кожаный стиль сиденья	-	-	-	• Кожа наппа	-
Спортивные сиденья	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Схема рассадки	• 2+3	• 2+3	• 2+3	• 2+3	• 2+3
<u>Раздельные места во</u> <u>втором ряду</u>	-	-	-	-	-
Сиденья третьего ряда	-	-	-	-	-
<u>Сиденье с</u> электрической	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	Основное сиденье водителя
<u>регулировкой</u>	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Двигайтесь вперед и назад	. Двигайтесь вперед и назад			
<u>Сиденье водителя</u> <u>полностью регулируется</u>	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки			
	• Регулировка высоких и низких значений	Регулировка высоких и низких значений			

Сиденье водителя	-	• талия	-	• талия	• талия
<u>частично</u> <u>отрегулировано</u>	-	• Подставки для ног	-	• Подставки для ног	• Подставки для ног
	Двигайтесь вперед и назад	. Двигайтесь вперед и назад	Двигайтесь вперед и назад	Двигайтесь вперед и назад	. Двигайтесь вперед и назад
<u>Пассажирское сиденье</u> <u>регулируется в целом</u>	Регулировка высоких и низких значений	Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
Пассажирское сиденье	-	• талия	-	• талия	• талия
<u>частично</u> <u>отрегулировано</u>	-	• Подставки для ног	-	• Подставки для ног	• Подставки для ног
Сиденья второго ряда полностью регулируются	Регулировка угла наклона спинки	Регулировка угла наклона спинки	Регулировка угла наклона спинки	Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки
Сиденья второго ряда частично регулируются	-	-	-	-	-
	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление	• отопление
	• воздушный	• воздушный	• воздушный	• воздушный	• воздушный
<u>Особенности переднего</u> <u>сиденья</u>	-	Память (Главный пилот)	-	Память (Главный пилот)	Память (Главный пилот)
	-	• массаж	-	• массаж	• массаж
<u>Функция сиденья</u> <u>второго ряда</u>	-	• отопление	-	• отопление	• отопление
<u>Функция сиденья</u> <u>третьего ряда</u>	-	-	-	-	-
Ключ босса	-	-	-	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд

<u>Передние/задние</u> подлокотники	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
Задние подстаканники	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Подстаканники с</u> подогревом/ <u>охлаждением</u>	-	-	-	-	-
<u>Коэффициент наклона</u> <u>заднего сиденья</u>	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60	• 40:60
Задние сиденья откидываются с электроприводом	-	-	-	-	-
Второй ряд столиков	-	-	-	-	-
Интеллектуальные возмо	жности подключения • Ст	андарт • Необязательный	- не		
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 15.6	• 15.6	• 15.6	• 15.6	• 15.6
Вибрационная обратная связь на сенсорном экране	-	-	-	-	-
Центральный экран управления можно поворачивать/ перемещать	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Навигационная система</u> <u>GPS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Навигация в реальном мире с дополненной реальностью	-	-	-	-	-

Навигационный дисплей информации о дорожном движении	• Стандарт				
<u>Услуги помощи на</u> д <u>ороге</u>	• Стандарт Икона				
Bluetooth/ автомобильный телефон	• Стандарт				
Сопоставление взаимосвязей мобильных телефонов	-	-	-	-	_
<u>Интернет транспортных</u> <u>средств</u>	• Стандарт				
Сеть 4G/5G	• 5G				
<u>Беспроводные</u> <u>обновления</u>	• Стандарт				
Распознавание лиц	-	• Стандарт	-	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распознавание</u> <u>отпечатков пальцев</u>	-	-	-	-	-
<u>Распознавание</u> <u>отпечатков голоса</u>	-	-	-	-	-
Распознавание эмоций	-	-	-	-	-
Система управления распознаванием речи	• Стандарт				
Функция без голосового пробуждения	• Стандарт				
Функция распознавания	• Основной драйвер				
голосового	• Второй пилот				

пробуждения в разных регионах	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Непрерывное распознавание речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Видимое — это разговор	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Слова пробуждения голосового помощника	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди	Здравствуйте, Сяоди
<u>Функция управления</u> <u>жестами</u>	-	-	-	-	-
<u>Точка доступа Wi-Fi</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Аудиовизуальные развле	чения • Стандарт • Необ	язательный - не			
Многопальцевый полет	-	-	-	-	-
Магазин приложений	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Мультимедийный</u>	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты	• Слот для SD-карты
<u>интерфейс</u>	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
LICE/Type C拉口粉量	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
USB/Type-C接口数量	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади
LICD/Tupe C目十六中市安	60 Вт спереди	60 Вт спереди	60 Вт спереди	60 Вт спереди	60 Вт спереди
USB/Type-C最大充电功率	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади
<u>Автомобильное</u> <u>телевидение</u>	-	-	-	-	-
Задний ЖК-экран	-	-	-	-	-
Имитация звука	-	-	-	-	-
Функция караоке	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Аудио бренды</u>	-	• Динаудио	-	• Динаудио	• Динаудио				
<u>Количество</u> <u>выступающих</u>	• 8	• 12	• 8	• 12	• 12				
<u>Задняя панель</u> управления <u>мультимедиа</u>	-	-	_	-	-				
Конфигурация освещения • Стандарт • Необязательный - не									
<u>Ближний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД				
<u>Дальний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД				
<u>Дневные ходовые огни</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт				
<u>Адаптивный дальний и</u> <u>ближний свет</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт				
<u>Автоматические фары</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт				
Вспомогательные огни поворота	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт				
<u>Цянь雾灯</u>	-	-	-	-	-				
<u>Сервопривод рулевого</u> <u>управления фарами</u> (<u>AFS)</u>	_	_	_	-	_				
Регулировка высоты фар	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт				
<u>Функция очистки фар</u>	-	-	-	-	-				
<u>Окружающее</u> <u>освещение в</u> <u>автомобиле</u>	-	• Многоцветный	-	• Многоцветный	• Многоцветный				
<u>Активное окружающее</u> <u>освещение</u>	-	-	-	-	-				

Особенности освещения	-	-	-	-	-
<u>Фары выключаются на</u> время задержки	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Режим дождя и тумана</u> фар	-	-	-	-	-
Стекла/зеркала • Станда	арт • Необязательный - н	не			
<u>Электрические</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
стеклоподъемники	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Подъем окна одним</u> <u>ключом</u>	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком
<u>Функция защиты от</u> защемления окон	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• отопление	• отопление	• отопление	Первый ряд Назад Автомобиль целиком Стандарт Электрическая регулировка отопление Моторизованное складывание память Задний ход автоматически откатывается вниз Автоматическое	• отопление
	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание	 Стандарт Стандарт Первый ряд Назад Автомобиль целиком Стандарт Стандарт Электрическая регулировка отопление Моторизованное складывание память Задний ход автоматически откатывается вниз Автоматическое складывание при блокировке Автоматическое Складывание при блокировке Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое 	• Моторизованное складывание	
<u>Функция наружных</u> <u>зеркал заднего вида</u>	-	• память	-	• память	• память
	-	Задний ход • автоматически откатывается вниз	-	• автоматически	Задний ход • автоматически откатывается вниз
	Автоматическое - складывание при блокировке	Автоматическое - складывание при блокировке	• складывание при	• складывание при	Автоматическое - складывание при блокировке
<u>Функция внутреннего</u> <u>зеркала заднего вида</u>	-	-	-	•	• Автоматическое затемнение

<u>Зеркало для макияжа в</u> <u>машине</u>	Основное сиденье • водителя + с подсветкой				
	Пассажирское сиденье + с освещением	Пассажирское сиденье + с освещением	Пассажирское сиденье + с освещением	Пассажирское сиденье + с освещением	Пассажирское сиден + с освещением
Заднее защитное стекло	• Стандарт				
<u>Солнцезащитные</u> <u>козырьки в машине</u>	-	-	-	-	-
Стеклоочистители с датчиками дождя	• Стандарт				
<u>Задние</u> <u>стеклоочистители</u>	-	-	-	-	-
<u>Открывается заднее</u> <u>стекло</u>	-	-	-	-	-
Многослойное звукоизоляционное стекло	• Первый ряд				
Лобовое стекло с электрообогревом	-	-	-	-	-
<u>Форсунки с подогревом</u> воды	-	-	-	-	-
Кондиционер/холодильн	ик • Стандарт ∘ Необязат	гельный - не			
<u>Режим управления</u> <u>кондиционером</u>	• Автоматически				
<u>Индивидуальный</u> <u>кондиционер в задней</u> <u>части</u>	-	-	-	-	-

<u>Задние вентиляционные</u> <u>отверстия</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Контроль</u> <u>температурного</u> <u>зонирования</u>	• Двухзонный кондиционер	. Двухзонный кондиционер	. Двухзонный кондиционер	• Двухзонный кондиционер	. Двухзонный кондиционер
<u>Автомобильные</u> <u>очистители воздуха</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Устройство фильтра</u> РМ2.5 в автомобиле	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Фильтрационная установка НЕРА	-	-	-	-	-
<u>Ионизатор</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Автомобильное</u> <u>ароматическое</u> <u>устройство</u>	-	• Стандарт Икона	-	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
<u>Автомобильные</u> рефрижераторы	-	-	-	-	-
Интеллектуальная конфи	п гурация				
<u>Операционная система</u> помощи водителю	• ДиПилот	• ДиПилот	• ДиПилот	• ДиПилот	• ДиПилот
<u>Интеллектуальные</u> системы в автомобиле	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк	• ДиЛинк
Встроенная системная память автомобиля (ГБ)	• 8	• 8	• 8	• 8	• 8
Системная память автомобиля (ГБ)	• 128	• 128	• 128	• 128	• 128
	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ

<u>Дистанционное</u>	• Дистанционное управление				
<u>управление мобильным</u> приложением	• Управление расходами	Управление расходами	Управление расходами	Управление расходами	• Управление расходами
	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	Запись на обслуживание	Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание
	• Мониторинг транспортных средств				
<u>Система управления</u> <u>тепловым насосом</u>	• Стандарт				
Количество наружных камер	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
Пиксель наружной камеры в автомобиле	-	-	-	-	-
Количество камер в	-	• 1	• 1	-	-
автомобиле (шт.)	-	-	-	• 2	• 2
Пиксельная камера салона в автомобиле	-	-	-	-	-
Количество ультразвуковых радаров	• 6	• 6	• 8	• 12	• 12
Количество радиолокаторов миллиметрового диапазона	• 3	• 3	• 3	• 5	• 5
Субметровая высокоточная система позиционирования	-	-	-	-	-
<u>Карты высокой точности</u>	-	-	-	-	-

Режим Sentinel (ясновидящий)	• Стандарт				
Связь V2X	_	-	-	-	_
Дополнительный пакет • Стандарт • Необязательный – не					
Индивидуальные опции	Экстерьер, интерьер, колеса, тормоза в наличии				