

	Ideal L7 2024 Pro Edition	Ideal L7 2024 Max Edition	Ideal L7 2024 Ultra Edition
Основная информация			
<u>Производителей</u>	Идеальный автомобиль	Идеальный автомобиль	Идеальный автомобиль
<u>уровень</u>	Средние и большие внедорожники	Средние и большие внедорожники	Средние и большие внедорожники
<u>Тип энергии</u>	Ретранслятор	Ретранслятор	Ретранслятор
<u>Наличие</u>	2024.03	2024.03	2024.03
<u>мотор</u>	Ретранслятор 449 л.с.	Ретранслятор 449 л.с.	Ретранслятор 449 л.с.
<u>Запас хода на электротяге (км). Министерство промышленности и информационных технологий</u>	190	190	240
Запас хода на электротяге (км): WLTC	190	190	240
Запас хода на электротяге (км): CLTC	225	225	286
Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий	1135	1135	1185
<u>Запас хода в смешанном цикле (км): WLTC</u>	1135	1135	1185
Запас хода в смешанном цикле (км): CLTC	1360	1360	1421
Высоковольтная платформа быстрой зарядки	• 400 В	• 400 В	• 400 В

<u>Время зарядки (часов).</u>	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,42 часа Медленная зарядка в течение 7,9 часов
<u>Быстрая зарядка (%).</u>	20-80	20-80	20-80
<u>Максимальная мощность (кВт).</u>	330 (449 шт.)	330 (449 шт.)	330 (449 шт.)
<u>Максимальный крутящий момент (Н·м).</u>	620	620	620
<u>Коробка передач</u>	Односкоростная коробка передач для электромобилей	Односкоростная коробка передач для электромобилей	Односкоростная коробка передач для электромобилей
<u>ДхШхВ (мм).</u>	5050x1995x1750	5050x1995x1750	5050x1995x1750
<u>Строение кузова</u>	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Максимальная скорость (км / ч)	180	180	180
<u>Официальное время разгона до 100 км/ч (с).</u>	5.3	5.3	5.3
<u>Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км).</u>	22,8 кВтч	22,8 кВтч	22,8 кВтч
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100км)	2.58	2.58	2.58
Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий	7.4	7.4	7.4
Минимальный расход топлива на рабочем месте (л/100 км) WLTC	7.4	7.4	7.4
<u>Гарантийный срок всего автомобиля</u>	5 лет или 100 000 км	5 лет или 100 000 км	5 лет или 100 000 км
Кузова			
<u>Длина (мм).</u>	5050	5050	5050
<u>Ширина (мм).</u>	1995	1995	1995
<u>Высота (мм).</u>	1750	1750	1750
<u>Колесная база (мм).</u>	3005	3005	3005

<u>Передняя колея (мм).</u>	1725	1725	1725
<u>Задняя колея (мм).</u>	1741	1741	1741
<u>Строение кузова</u>	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник
<u>Количество дверей</u>	5	5	5
<u>Как открываются двери</u>	Распашные двери	Распашные двери	Распашные двери
<u>Количество посадочных мест</u>	5	5	5
<u>Снаряженная масса (кг).</u>	2460	2460	2500
<u>Вес полной загрузки (кг).</u>	3130	3130	3130
<u>Объем топливного бака (л).</u>	65.0	65.0	65.0
<u>Объем багажного отделения (л).</u>	801	801	801
<u>Минимальный радиус поворота</u>	-	-	-

мотор

<u>Модель двигателя</u>	Л2Э15М	Л2Э15М	Л2Э15М
<u>Объем (мл).</u>	1496	1496	1496
Рабочий объем (л)	1.5	1.5	1.5
<u>Форма забора воздуха</u>	С турбонаддувом	С турбонаддувом	С турбонаддувом
Форма компоновки двигателя	Резьбовое	Резьбовое	Резьбовое
<u>Расположение цилиндров</u>	L	L	L
<u>Количество цилиндров</u>	4	4	4
<u>Клапанов на цилиндр (шт.).</u>	4	4	4
<u>Коэффициент уплотнения</u>	-	-	-
<u>Клапанный механизм</u>	ДОГК	ДОГК	ДОГК
<u>Максимальная мощность (л.с.).</u>	154	154	154
<u>Максимальная мощность (кВт).</u>	113	113	113
<u>Максимальная частота вращения (об/мин).</u>	-	-	-

<u>Максимальный крутящий момент (Н·м)</u>	-	-	-
<u>Максимальная скорость крутящего момента (об/мин)</u>	-	-	-
Тепловой КПД двигателя (%)	40.5	40.5	40.5
<u>Технология, специфичная для двигателя</u>	-	-	-
<u>Форма топлива</u>	Ретранслятор	Ретранслятор	Ретранслятор
<u>Обозначение топлива</u>	95#	95#	95#
<u>Способ подачи топлива</u>	Непосредственный впрыск в цилиндр	Непосредственный впрыск в цилиндр	Непосредственный впрыск в цилиндр
<u>Материал головки блока цилиндров</u>	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
<u>Материал блока цилиндров</u>	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
<u>Экологические стандарты</u>	Состояние VI б	Состояние VI б	Состояние VI б
мотор			
<u>Описание двигателя</u>	Ретранслятор 449 л.с.	Ретранслятор 449 л.с.	Ретранслятор 449 л.с.
<u>Тип двигателя</u>	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными	С постоянными магнитами/ синхронными
<u>Общая мощность двигателя (кВт)</u>	330	330	330
<u>Общая мощность двигателя (л.с.)</u>	449	449	449
<u>Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м)</u>	620	620	620
<u>Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)</u>	130	130	130
<u>Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)</u>	220	220	220
<u>Максимальная мощность заднего</u>	200	200	200

<u>двигателя (кВт).</u>			
<u>Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м).</u>	400	400	400
<u>Комбинированная мощность системы (кВт).</u>	330	330	330
<u>Комбинированный крутящий момент системы (Н·м).</u>	620	620	620
<u>Количество приводных двигателей</u>	Сдвоенные двигатели	Сдвоенные двигатели	Сдвоенные двигатели
<u>Компоновка двигателя</u>	Спереди + сзади	Спереди + сзади	Спереди + сзади
Аккумулятор/Зарядка			
<u>Тип батареи</u>	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея	Тройная литиевая батарея
<u>Технология, специфичная для аккумуляторов</u>	Используются огнестойкие материалы и технология защиты от теплового разгона	Используются огнестойкие материалы и технология защиты от теплового разгона	Используются огнестойкие материалы и технология защиты от теплового разгона
<u>Марка ячейки</u>	Sunwoda / Сотовая энергия	Сунвода	КАТЛ
<u>Гарантия на аккумуляторную батарею</u>	8 лет или 160 000 км	8 лет или 160 000 км	8 лет или 160 000 км
<u>Емкость аккумулятора (кВтч).</u>	42.8	42.8	52.3
<u>Плотность энергии батареи (Втч/кг).</u>	–	–	–
Скорость заряда аккумулятора	–	–	–
<u>Зарядка аккумулятора</u>	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,5 часа Медленная зарядка в течение 6,5 часов	Быстрая зарядка в течение 0,42 часа Медленная зарядка в течение 7,9 часов
	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки	• Интерфейс быстрой зарядки
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт)	90	90	90
Расположение интерфейса быстрой зарядки	–	–	–

Расположение интерфейса медленной зарядки	–	–	–
<u>Система управления температурой аккумулятора</u>	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах	• Нагрев при низких температурах
	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение	• Жидкостное охлаждение
<u>Режим с одной педалью</u>	–	–	–
<u>Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Максимальная мощность внешнего разряда СВВП	3,5 кВт	3,5 кВт	3,5 кВт
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV	–	–	–
Минимально допустимое значение внешнего сброса (%)	20	20	20

Коробка передач

<u>Описание коробки передач</u>	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей	Однокоростная коробка передач для электромобилей
<u>Количество передач</u>	1	1	1
<u>Тип коробки передач</u>	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач	Фиксированная коробка передач

Ходовая часть/рулевое управление

<u>Режим вождения</u>	Двухмоторный полный привод	Двухмоторный полный привод	Двухмоторный полный привод
<u>Полноприводный тип</u>	Электрический 4WD	Электрический 4WD	Электрический 4WD
<u>Форма передней подвески</u>	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
<u>Форма задней подвески</u>	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска	Многорычажная независимая подвеска
<u>Тип рулевого управления</u>	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
<u>Строение кузова</u>	Несущие	Несущие	Несущие

Колеса/тормоза			
<u>Тип переднего тормоза</u>	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип
<u>Тип заднего тормоза</u>	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип	Вентилируемый дисковый тип
<u>Тип стояночного тормоза</u>	Электронная парковка	Электронная парковка	Электронная парковка
<u>Размер передних шин</u>	255/50 P20	255/50 P20	265/45 P21
<u>Размер и размер задних шин</u>	255/50 P20	255/50 P20	265/45 P21
<u>Характеристики запасного колеса</u>	-	-	-
<u>Установка запасного колеса</u>	-	-	-
Активная безопасность • Стандарт ◦ Необязательный - не			
<u>Антиблокировочная система ABS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система оповещения об активной безопасности</u>	Предупреждение о • выезде с полосы движения	Предупреждение о • выезде с полосы движения	Предупреждение о • выезде с полосы движения
	Предупреждение о • лобовом столкновении	Предупреждение о • лобовом столкновении	Предупреждение о • лобовом столкновении
	-	Предупреждение о • перекрестном движении сзади	Предупреждение о • перекрестном движении сзади
	-	Предупреждение о • боковом движении задним ходом	Предупреждение о • боковом движении задним ходом
	• Предупреждение об открытии двери DOW	• Предупреждение об открытии двери DOW	• Предупреждение об открытии двери DOW

	-	Вперед предупреждение о пересечении транспорта	Вперед предупреждение о пересечении транспорта
	-	Тормоз для движения вперед	Тормоз для движения вперед
<u>Активное торможение</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Параллельный ассист</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система удержания полосы движения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Удержание центровки полосы движения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Советы по вождению в сонливом состоянии</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Активное обнаружение усталости DMS	-	-	-
Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле	-	-	-
<u>Распознавание дорожных знаков</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Идентификация сигнальных ламп	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система ночного видения</u>	-	-	-
Пассивная безопасность • Стандарт ◦ Необязательный - не			
<u>Передние подушки безопасности</u>	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
<u>Боковые подушки безопасности</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Боковые воздушные завесы</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Передние коленные подушки безопасности</u>	-	-	-
<u>Центральные подушки безопасности</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
<u>Ремень безопасности не пристегнут</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Система контроля давления в шинах</u>	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах	• Индикация давления в шинах
<u>Интерфейс детского кресла (ISOFIX)</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Пассивная защита пешеходов</u>	–	–	–
<u>Безопасные шины</u>	–	–	–
Конфигурация вспомогательных/управляющих систем • Стандарт ◦ Необязательный – не			
<u>Парковочный радар</u>	• бывший	• бывший	• бывший
	• после	• после	• после
Напоминание об выезде впереди идущего транспортного средства	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Система помощи на узкой дороге	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Изображения системы помощи водителю</u>	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом	• Видео задним ходом
	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°	• Панорамное изображение 360°
	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения	• Прозрачные изображения
<u>Круизная система</u>	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль	• Круиз-контроль
	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз	• Адаптивный круиз
	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости	• Адаптивный круиз на полной скорости
<u>Система помощи при автоматической смене полосы движения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Автоматический съезд с рампы (въезд)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Навигационная помощь при вождении	• Скоростные участки	• Скоростные участки	• Скоростные участки
	–	• Городские секции	• Городские секции
<u>Уровень помощи водителю</u>	• Уровень 2	• Уровень 2	• Уровень 2
<u>Автоматическая парковка на месте</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Следуйте по следу и дайте задний ход</u>	–	–	–
Парковка памяти	–	• Стандарт	• Стандарт

Автоматическая парковка автомобиля служащим отеля	–	• Стандарт	• Стандарт
<u>АВТОУДЕРЖАНИЕ</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система помощи на подъеме (HAC).</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Спуск (HDC).</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Технология старт-стоп двигателя</u>	–	–	–
<u>Вариативная регулировка подвески</u>	• Жесткий и мягкий + высокий и низкий	• Жесткий и мягкий + высокий и низкий	• Жесткий и мягкий + высокий и низкий
<u>Пневматическая подвеска</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Электромагнитная индукционная подвеска</u>	–	–	–
Волшебный ковер умная подвеска	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Система регулируемого передаточного числа рулевого управления</u>	–	–	–
<u>Режим ограниченного трения переднего моста</u>	–	–	–
<u>Режим ограниченного скольжения заднего моста</u>	–	–	–
<u>Функция блокировки межосевого дифференциала</u>	–	–	–
<u>Низкоскоростной полный привод</u>	–	–	–
<u>Встроенное активное рулевое управление</u>	–	–	–
<u>Выбор режима вождения</u>	• движение	• движение	• движение
	• Бездорожье	• Бездорожье	• Бездорожье
	• Снежное поле	• Снежное поле	• Снежное поле
	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика	• ЭКО/Экономика
	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт	• Стандартный комфорт
<u>Система рекуперации энергии торможения</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Предупреждающий звук при движении на низкой скорости</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Внешняя конфигурация • Стандарт ◦ Необязательный – не			
<u>Тип люка</u>	Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк на крыше	Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк на крыше	Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк на крыше
Светочувствительный капюшон	–	–	–
<u>Багажники на крышу</u>	–	–	–
<u>Пакет в спортивном стиле</u>	–	–	–
<u>Электрический спойлер</u>	–	–	–
<u>Активно закрытая решетка радиатора</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Легкосплавные диски</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Боковые подставки для ног</u>	◦ электрический 10 000 юаней	◦ электрический 10 000 юаней	◦ электрический 10 000 юаней
Безрамная конструкция дверей	–	–	–
<u>Скрытые дверные ручки</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция приветствия	• Место для приветствия	• Место для приветствия	• Место для приветствия
	• Добро пожаловать на рулевое колесо	• Добро пожаловать на рулевое колесо	• Добро пожаловать на рулевое колесо
	• Приветственные световые эффекты	• Приветственные световые эффекты	• Приветственные световые эффекты
Крюк для перетаскивания	–	–	–
Внутренняя конфигурация • Стандарт ◦ Необязательный – не			
<u>Материал рулевого колеса</u>	• кожа	• кожа	• кожа
<u>Регулировка рулевого колеса</u>	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади	• Вверх и вниз + спереди и сзади
<u>Рулевое колесо электрически регулируется</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Функция рулевого колеса</u>	Многофункциональное управление	Многофункциональное управление	Многофункциональное управление
	память	память	память
	отопление	отопление	отопление
Форма переключения передач	Электронный карманный блок	Электронный карманный блок	Электронный карманный блок
<u>Экран бортового компьютера</u>	цветной	цветной	цветной
<u>Тип ЖК-манометра</u>	Полноценный ЖК-дисплей	Полноценный ЖК-дисплей	Полноценный ЖК-дисплей
Размер ЖК-дисплея (дюймы)	4.82	4.82	4.82

Комфортная/противоугонная конфигурация • Стандарт ◦ Необязательный – не

<u>Моторизованная всасывающая дверца</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Задняя дверь багажника с электроприводом</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Индуктивная задняя дверь багажника</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Память положения задней двери багажника с электроприводом</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Электронная противоугонная система двигателя</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Центральный замок в автомобиле</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Тип брелока</u>	Брелок для смарт-ключей	Брелок для смарт-ключей	Брелок для смарт-ключей
	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов	Ключ Bluetooth для мобильных телефонов
<u>Бесключевой доступ</u>	Автомобиль целиком	Автомобиль целиком	Автомобиль целиком
<u>Запуск без ключа</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Дистанционный запуск</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<u>Дистанционно управляемые мобильные транспортные средства</u>	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Функция вызова транспорта	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Проекционный дисплей (HUD).	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Размер проекции HUD (дюймы)	• 13.35	• 13.35	• 13.35
Встроенный видеорегистратор	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Активное шумоподавление	–	–	–
Беспроводная зарядка телефона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт)	50	50	50
Розетка 110 В/220 В/230 В	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Разъем питания 12 В в багажном отделении	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Конфигурация сидений	• Стандарт ◦ Необязательный – не		
Материал седла	• кожа	• кожа	• кожа
Кожаный стиль сиденья	• Кожа наппа	• Кожа наппа	• Кожа наппа
Спортивные сиденья	–	–	–
Схема рассадки	• 2+3	• 2+3	• 2+3
Раздельные места во втором ряду	–	–	–
Сиденья третьего ряда	–	–	–
Трон королевы	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Сиденье с электрической регулировкой	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя	• Основное сиденье водителя
	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье	• Пассажирское сиденье
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Сиденье водителя полностью регулируется	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки

	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений
<u>Сиденье водителя частично отрегулировано</u>	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• талия	• талия	• талия
<u>Пассажирское сиденье регулируется в целом</u>	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад	• Двигайтесь вперед и назад
	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений	• Регулировка высоких и низких значений
	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки	• Угол наклона спинки
<u>Пассажирское сиденье частично отрегулировано</u>	• Подголовник	• Подголовник	• Подголовник
	• талия	• талия	• талия
<u>Сиденья второго ряда полностью регулируются</u>	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки	• Регулировка угла наклона спинки
<u>Сиденья второго ряда частично регулируются</u>	• талия	• талия	• талия
<u>Особенности переднего сиденья</u>	• отопление	• отопление	• отопление
	• воздушный	• воздушный	• воздушный
	• память	• память	• память
	• массаж	• массаж	• массаж
<u>Функция сиденья второго ряда</u>	• отопление	• отопление	• отопление
	• воздушный	• воздушный	• воздушный
	• массаж	• массаж	• массаж
<u>Функция сиденья третьего ряда</u>	–	–	–
Ключ босса	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Передние/задние подлокотники</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Задние подстаканники</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Подстаканники с подогревом/охлаждением</u>	–	–	–
Передние сиденья плоские	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Коэффициент наклона заднего сиденья</u>	• Пропорции вниз	• Пропорции вниз	• Пропорции вниз

<u>Задние сиденья откидываются с электроприводом</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Второй ряд столиков</u>	–	–	–
Интеллектуальные возможности подключения • Стандарт ◦ Необязательный – не			
Размер центрального дисплея (дюймы)	• 15.7	• 15.7	• 15.7
Материал центрального экрана управления	• ЖКД	• ЖКД	• ЖКД
Разрешение цветного экрана центральной консоли	3K (2880x1620)	3K (2880x1620)	3K (2880x1620)
Плотность пикселей (PPI) цветного экрана на центральной консоли	• 210	• 210	• 210
Размер экрана второго пилота (дюймы)	• 15.7	• 15.7	• 15.7
Разрешение экрана второго пилота	2880x1620	2880x1620	2880x1620
Плотность пикселей экрана второго пилота (PPI)	• 210	• 210	• 210
Вибрационная обратная связь на сенсорном экране	–	–	–
<u>Навигационная система GPS</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Навигация в реальном мире с дополненной реальностью</u>	–	–	–
<u>Навигационный дисплей информации о дорожном движении</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Услуги помощи на дороге</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Bluetooth/автомобильный телефон</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Сопоставление взаимосвязей мобильных телефонов</u>	–	–	–
<u>Интернет транспортных средств</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Сеть 4G/5G	• 5G	• 5G	• 5G
<u>Беспроводные обновления</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распознавание лиц</u>	–	–	–
<u>Распознавание отпечатков пальцев</u>	–	–	–
<u>Распознавание отпечатков голоса</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Распознавание эмоций</u>	–	–	–
<u>Система управления распознаванием речи</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция без голосового пробуждения	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах	• Основной драйвер	• Основной драйвер	• Основной драйвер
	• Второй пилот	• Второй пилот	• Второй пилот
	• Второй ряд	• Второй ряд	• Второй ряд
Непрерывное распознавание речи	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Видимое — это разговор	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Слова пробуждения голосового помощника	Идеальные одноклассники	Идеальные одноклассники	Идеальные одноклассники
<u>Функция управления жестами</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Точка доступа Wi-Fi</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Аудиовизуальные развлечения • Стандарт ◦ Необязательный – не			
Многопальцевый полет	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Магазин приложений	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Мультимедийный интерфейс</u>	• USB/Type-C	• USB/Type-C	• USB/Type-C
<u>Количество портов USB/Type-C</u>	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду	• 2 в первом ряду
	• 2 сзади	• 2 сзади	• 2 сзади
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	15 Вт спереди	15 Вт спереди	15 Вт спереди
	60 Вт сзади	60 Вт сзади	60 Вт сзади
<u>Автомобильное телевидение</u>	–	–	–

<u>Задний ЖК-экран</u>	-	-	• Стандарт
Размер заднего экрана (дюймы)	-	-	• 15.7
Имитация звука	-	-	-
Успокаивающий (расслабляющий) режим	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Функция караоке	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Аудио бренды</u>	-	-	-
<u>Количество выступающих</u>	• 19	• 19	• 21
Dolby Atmos	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Звуковая компоновка	• 7.3.4	• 7.3.4	• 7.3.4
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт)	• 1920	• 1920	• 1920
Канал Скай	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Задняя панель управления мультимедиа</u>	-	-	• Стандарт
Конфигурация освещения • Стандарт ◦ Необязательный - не			
<u>Ближний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
<u>Дальний свет</u>	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД	• СВЕТОДИОД
<u>Дневные ходовые огни</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Адаптивный дальний и ближний свет</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Автоматические фары</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Вспомогательные огни поворота</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Передние противотуманные фары</u>	-	-	-
<u>Сервопривод рулевого управления фарами (AFS)</u>	-	-	-
<u>Регулировка высоты фар</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция очистки фар</u>	-	-	-
<u>Окружающее освещение в автомобиле</u>	• 256 цветов	• 256 цветов	• 256 цветов

<u>Активное окружающее освещение</u>	-	-	-
<u>Особенности освещения</u>	-	-	-
Технология световой проекции	-	-	-
<u>Фары выключаются на время задержки</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Режим дождя и тумана фар</u>	-	-	-
Стекла/зеркала • Стандарт ◦ Необязательный - не			
<u>Электрические стеклоподъемники</u>	• Первый ряд	• Первый ряд	• Первый ряд
	• Назад	• Назад	• Назад
<u>Подъем окна одним ключом</u>	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком	• Автомобиль целиком
<u>Функция защиты от заземления окон</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Функция наружных зеркал заднего вида</u>	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка	• Электрическая регулировка
	• отопление	• отопление	• отопление
	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание	• Моторизованное складывание
	• память	• память	• память
	Задний ход • автоматически откатывается вниз	Задний ход • автоматически откатывается вниз	Задний ход • автоматически откатывается вниз
	Автоматическое • складывание при блокировке	Автоматическое • складывание при блокировке	Автоматическое • складывание при блокировке
	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение
<u>Функция внутреннего зеркала заднего вида</u>	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение	• Автоматическое затемнение
<u>Зеркало для макияжа в машине</u>	Основное сиденье • водителя + с подсветкой	Основное сиденье • водителя + с подсветкой	Основное сиденье • водителя + с подсветкой
	• Пассажирское сиденье + с освещением	• Пассажирское сиденье + с освещением	• Пассажирское сиденье + с освещением
<u>Заднее защитное стекло</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

<u>Солнцезащитные козырьки в машине</u>	-	-	-
<u>Стеклоочистители с датчиками дождя</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Задние стеклоочистители</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Открывается заднее стекло</u>	-	-	-
<u>Многослойное звукоизоляционное стекло</u>	• Спереди + сзади	• Спереди + сзади	• Спереди + сзади
Лобовое стекло с электрообогревом	-	-	-
<u>Форсунки с подогревом воды</u>	-	-	-

Кондиционер/холодильник • Стандарт ◦ Необязательный - не

<u>Режим управления кондиционером</u>	• Автоматически	• Автоматически	• Автоматически
<u>Индивидуальный кондиционер в задней части</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Задние вентиляционные отверстия</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Скрытые розетки для кондиционирования воздуха	-	-	-
<u>Контроль температурного зонирования</u>	• Трехзонный кондиционер	• Трехзонный кондиционер	• Трехзонный кондиционер
<u>Автомобильные очистители воздуха</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Устройство фильтра PM2.5 в автомобиле</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Фильтрационная установка HEPA	-	-	-
<u>Ионизатор</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Автомобильное ароматическое устройство</u>	-	-	-
Система управления качеством воздуха AQS	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт

Автомобильные рефрижераторы	-	• Стандарт Икона	• Стандарт Икона
Функция автомобильного холодильника	-	• охлаждение	• охлаждение
	-	• отопление	• отопление
Интеллектуальная конфигурация			
Операционная система помощи водителю	• Идеальная система AD Pro	-	-
	-	• Идеальная система AD Max	• Идеальная система AD Max
Чипы помощи водителю	• Путешествие по горизонту 5	-	-
	-	• NVIDIA DRIVE Orin X*2	• NVIDIA DRIVE Orin X*2
Вычислительная мощность чипа помощи водителю (TOPS)	• 128	-	-
	-	• 508	• 508
Автомобильные смарт-чипы	• Процессор Qualcomm Snapdragon 8295P	• Процессор Qualcomm Snapdragon 8295P	-
	-	-	Qualcomm Snapdragon • 8295P High Performance Edition
Встроенная системная память автомобиля (ГБ)	• 24	• 24	-
	-	-	• 32
Системная память автомобиля (ГБ)	• 128	• 128	• 128
Дистанционное управление мобильным приложением	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ	• Цифровой ключ
	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств	• Мониторинг транспортных средств
	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление	• Дистанционное управление
	• Управление расходами	• Управление расходами	• Управление расходами
	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание	• Запись на обслуживание
	Интеллектуальный • помощник по поиску автомобиля	Интеллектуальный • помощник по поиску автомобиля	Интеллектуальный • помощник по поиску автомобиля
Система управления тепловым насосом	-	-	-

Количество наружных камер	• 10	• 11	• 11
Пиксель наружной камеры в автомобиле	8 миллионов * 1, 2 • миллиона * 5, 3 миллиона * 4	–	–
	–	8 миллионов * 6, 2 • миллиона * 1, 3 миллиона * 4	8 миллионов * 6, 2 • миллиона * 1, 3 миллиона * 4
Количество камер в автомобиле (шт.)	• 1	• 1	–
	–	–	• 2
Пиксельная камера салона в автомобиле	–	–	–
Количество ультразвуковых радаров	• 12	• 12	• 12
Количество радиолокаторов миллиметрового диапазона	• 1	• 1	• 1
Количество лидаров	–	• 1	• 1
Марка лидара	–	Технология Hesai	Технология Hesai
Количество линий LiDAR (линий)	–	• 128	• 128
Количество облаков точек LiDAR (10 000/c)	–	153	153
Субметровая высокоточная система позиционирования	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Карты высокой точности</u>	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
Режим Sentinel (ясновидящий)	• Стандарт	• Стандарт	• Стандарт
<u>Связь V2X</u>	–	–	–
Дополнительный пакет	• Стандарт ◦ Необязательный – не		
Индивидуальные опции	Экстерьер, интерьер, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, интерьер, колеса, тормоза в наличии	Экстерьер, интерьер, колеса, тормоза в наличии