



向西行
AUTO X

西安向西行汽车科技服务有限责任公司

XI'AN AUTO X CO., LTD.

Add: 666 East Chang'an Avenue, Xi'an, Shaanxi Province, China

бренд	Xiaomi	Xiaomi	Xiaomi
Серия автомобилей	Xiaomi YU7	Xiaomi YU7	Xiaomi YU7
Производитель	Xiaomi Motors	Xiaomi Motors	Xiaomi Motors
Название модели	Xiaomi YU7 2025 Ultra-Long Range с задним приводом	Xiaomi YU7 2025 Ultra-Long-Range 4WD Pro Edition	Xiaomi YU7 2025 Ultra-Long Endurance High-Performance Full Drive Max Edition
Год	2025	2025	2025
Время выхода на рынок	2025.06	2025.06	2025.06
Рекомендованная производителем розничная цена	253500	279900	329900
уровень	внедорожники среднего и большого размера	внедорожники среднего и большого размера	внедорожники среднего и большого размера
Тип энергии	Чистый электрический	Чистый электрический	Чистый электрический
Запас хода CLTC на чистой электрической тяге (км)	835	770	760
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов)	0.35	0.35	0.2
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%)	10-80	10-80	10-80
Максимальная мощность (кВт)	235	365	508
Максимальный крутящий момент (Н·м)	528	690	866
Строение тела	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник	5-дверный, 5-местный внедорожник
Двигатель (л.с.)	320	496	690
Длина*Ширина*Высота(мм)	4999*1996*1608	4999*1996*1600	4999*1996*1600
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с)	5.88	4.27	3.23
Официальное торможение со 100 до 0 км/ч (с)	-	-	33.9
Максимальная скорость (км/ч)	240	240	253
Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км)	1.54	1.67	1.72
Снаряжённая масса (кг)	2315	2425	2405
Максимальная масса полной нагрузки (кг)	2765	2875	2855
Колесная база (мм)	3000	3000	3000
Передняя колесная база (мм)	1694	1694	1694
Задняя колесная база (мм)	1700	1700	1700
Угол въезда (°)	17	16	16
Угол съезда (°)	19	19	19
Строение тела	Внедорожник	Внедорожник	Внедорожник
Способ открывания двери	распашная дверь	распашная дверь	распашная дверь
Количество дверей	5	5	5
Количество мест	5	5	5
Объем переднего багажника (л)	141	141	141
Объем багажника (л)	678 - 1758	678 - 1758	678 - 1758
Коэффициент сопротивления (Cd)	0.245	0.245	0.245
Тип двигателя	Постоянный магнит/синхронный	Передний индукционный/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный	Передний индукционный/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный
Общая мощность двигателя (кВт)	235	365	508
Общая мощность двигателя (л.с.)	320	496	690
Общий крутящий момент двигателя (Н·м)	528	690	866
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	-	130	220
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м)	-	185	338
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)	235	235	288
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м)	528	505	528



西安向西行汽车科技服务有限责任公司

XI'AN AUTO X CO., LTD.

Add: 666 East Chang'an Avenue, Xi'an, Shaanxi Province, China

Количество приводных двигателей	Один двигатель	Двойные двигатели	Двойные двигатели
Компоновка двигателя	Почта	Передние + задние	Передние + задние
Тип батареи	Литий-железо-фосфатная батарея	Литий-железо-фосфатная батарея	●Тройная литиевая батарея
Метод охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение	Жидкостное охлаждение	Жидкостное охлаждение
Запас хода CLTC на чистой электроэнергии (км)	835	770	760
Энергия батареи (кВт·ч)	96.3	96.3	101.7
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт·ч/100км)	13.3	14.4	14.8
Функция быстрой зарядки	поддерживать	поддерживать	поддерживать
Высоковольтная быстрая зарядка	поддерживать	поддерживать	поддерживать
Высоковольтная платформа (В)	800	800	800
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов)	0.35	0.35	0.2
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%)	10 - 80	10 - 80	10 - 80
Расположение порта медленной зарядки	Левая задняя сторона автомобиля	Левая задняя сторона автомобиля	Левая задняя сторона автомобиля
Расположение порта быстрой зарядки	Левая задняя сторона автомобиля	Левая задняя сторона автомобиля	Левая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	6.6	6.6	6.6
Мощность внешнего разряда постоянного тока (кВт)	6.6	6.6	6.6
Аббревиатура трансмиссии	Однокоростная трансмиссия для электромобиля	Однокоростная трансмиссия для электромобиля	Однокоростная трансмиссия для электромобиля
Количество передач	1	1	1
Тип трансмиссии	Редуктор с фиксированным передаточным числом	Редуктор с фиксированным передаточным числом	Редуктор с фиксированным передаточным числом
Режим привода	Задний двигатель, задний привод	●Двухмоторный полный привод	●Двухмоторный полный привод
Полный привод	-	Электрический полный привод	Электрический полный привод
Тип передней подвески	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах	Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
Тип задней подвески	●Пятирычажная независимая подвеска	●Пятирычажная независимая подвеска	●Пятирычажная независимая подвеска
Тип мощности	Электроусилитель руля	Электроусилитель руля	Электроусилитель руля
Строение тела	несущий	несущий	несущий
Тип переднего тормоза	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип заднего тормоза	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска	Тип вентилируемого диска
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз	Электронный стояночный тормоз	Электронный стояночный тормоз
Характеристики шин	245/55 R19	245/55 R19	245/55 R19
Характеристики запасного колеса	-	-	-
Подушки безопасности водителя/пассажира	Основной● / Вторичный●	Основной● / Вторичный●	Основной● / Вторичный●
Передние/задние боковые подушки безопасности	Передняя● / Задняя-	Передняя● / Задняя-	Передняя● / Задняя-
Подушки безопасности для головы спереди/сзади (шторки безопасности)	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●
Передняя центральная подушка безопасности	●	●	●
ABS Антиблокировочная тормозная система	●	●	●
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.)	●	●	●
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.)	●	●	●
Системы контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.)	●	●	●
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т. д.)	●	●	●
Функция контроля давления в шинах	Дисплей давления в шинах	Дисплей давления в шинах	Дисплей давления в шинах



西安向西行汽车科技服务有限责任公司

XI'AN AUTO X CO., LTD.

Add: 666 East Chang'an Avenue, Xi'an, Shaanxi Province, China

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности	●Полный автомобиль	●Полный автомобиль	●Полный автомобиль
Интерфейс для детского сиденья ISOFIX	●	●	●
Система предупреждения о выезде с полосы движения	●	●	●
Системы активного торможения/активной безопасности	●	●	●
Советы по вождению в состоянии усталости	●	●	●
Предупреждение об открытии двери DOW	●	●	●
Предупреждение о лобовом столкновении	●	●	●
Предупреждение о столкновении сзади	●	●	●
Режим часового/Ясновидение	●	●	●
Предупреждение о низкой скорости	●	●	●
Встроенный видеорегистратор	●	●	●
Вызов помощи на дороге	●	●	●
Переключатель режима вождения	●Спорт●Эконом●Стандарт/Комфорт●Снег	●Спорт●Эконом●Стандарт/Комфорт●Внедорожный●Снег	●Спорт●Эконом●Стандарт/Комфорт●Внедорожный●Снег
Система рекуперации энергии	●	●	●
Автоматическая парковка	●	●	●
Помощь при старте на подъеме	●	●	●
Крутой спуск по склону	●	●	●
Функция переменной подвески	Регулировка жесткости подвески	●Регулировка жесткости подвески ●Регулировка высоты подвески	●Регулировка жесткости подвески ●Регулировка высоты подвески
пневматическая подвеска	-	●	●
Интеллектуальная подвеска Magic Carpet	●	●	●
Передний/задний парковочный радар	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●
Изображения помощи водителю	●Панорамное изображение на 360 градусов●Изображение слеп	●Панорамное изображение на 360 градусов●Изображение слеп	●Панорамное изображение на 360 градусов●Изображение слеп
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	●	●	●
Чип помощи водителю	Nvidia Drive AGX Thor	Nvidia Drive AGX Thor	Nvidia Drive AGX Thor
Общая вычислительная мощность чипа	700 ТОПОВ	700 ТОПОВ	700 ТОПОВ
Камера переднего обзора	Бинокль	Бинокль	Бинокль
Количество камер	●11	●11	●11
Пиксели фронтальной камеры восприятия	8 миллионов	8 миллионов	8 миллионов
Пиксели камеры восприятия окружающей среды	3 миллиона	3 миллиона	3 миллиона
Пиксели камеры кругового обзора	3 миллиона	3 миллиона	3 миллиона
Количество камер в автомобиле	1	1	1
Количество ультразвуковых радаров	●12	●12	●12
Количество радаров миллиметрового диапазона	1	1	1
Система круиз-контроля	●Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	●Адаптивный круиз-контроль на полной скорости	●Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
Система помощи при вождении	Xiaomi HAD	Xiaomi HAD	Xiaomi HAD
Уровень помощи при вождении	L2	L2	L2
Система предупреждения о движении задним ходом	●	●	●
Спутниковая навигационная система	●	●	●
Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении	●	●	●



西安向西行汽车科技服务有限责任公司

XI'AN AUTO X CO., LTD.

Add: 666 East Chang'an Avenue, Xi'an, Shaanxi Province, China

Карта бренда	АвтоНави	АвтоНави	АвтоНави
Высокоточное позиционирование	●	●	●
Помощь при смене полосы движения	●	●	●
Система удержания полосы движения	●	●	●
Центрирование полосы движения	●	●	●
Распознавание дорожных знаков	●	●	●
Помощь при парковке	●	●	●
Парковка с дистанционным управлением	●	●	●
Парковка памяти	○	○	○
Трек обратный	○	○	○
Помощь при смене полосы движения	●	●	●
Автоматический съезд (въезд) с опомогательного пандуса	○	○	○
Распознавание светофора	○	○	○
Удаленный вызов	○	○	○
Обнаружение отсутствия рук у руля	●	●	●
Начать напоминание	●	●	●
Разделы помощи водителю	○Участок городской дороги ○Участок автомагистрали	○Участок городской дороги ○Участок автомагистрали	○Участок городской дороги ○Участок автомагистрали
Пакет внешнего вида	-	-	○Спортивный стиль
Материал обода	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Электрическая всасывающая дверь	-	-	●Полный автомобиль
Безрамные дизайнерские двери	●	●	●
Электрический багажник	●	●	●
Электрическая память положения багажника	●	●	●
Электрический передний багажник	○ (2000 юаней)	○ (2000 юаней)	○ (2000 юаней)
Центральный замок в автомобиле	●	●	●
Тип ключа	○Ключ с дистанционным управлением●Ключ Bluetooth●Ключ NFC/RFID●Цифровой ключ UWB●Ключ для смарт-часов/браслета	○Ключ с дистанционным управлением●Ключ Bluetooth●Ключ NFC/RFID●Цифровой ключ UWB●Ключ для смарт-часов/браслета	○Ключ с дистанционным управлением●Ключ Bluetooth●Ключ NFC/RFID●Цифровой ключ UWB●Ключ для смарт-часов/браслета
Система бесключевого запуска	●	●	●
Функция бесключевого доступа	●Полный автомобиль	●Полный автомобиль	●Полный автомобиль
Скрытые электрические дверные ручки	●	●	●
Активная закрытая решетка	●	●	●
Функция дистанционного запуска	●	●	●
Предварительный прогрев батареи	●	●	●
Выброс наружу	●	●	●
Источник ближнего света	ВЕЛ	ВЕЛ	ВЕЛ
Источник света дальнего света	ВЕЛ	ВЕЛ	ВЕЛ
Особенности освещения	Матрица	Матрица	Матрица
Светодиодные дневные ходовые огни	●	●	●
Адаптивный дальний и ближний свет	●	●	●
Автоматические фары	●	●	●
Передние противотуманные фары	-	-	-
Регулируемая высота фар	●	●	●
Задержка выключения фар	●	●	●
Тип светового люка	●Панорамный люк не открывается	●Панорамный люк не открывается	●Панорамный люк не открывается
Светочувствительный световой л	-	-	●
Передние/задние электрические стеклоподъемники	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●
Функция подъема окна одним нажатием	●Полный автомобиль	●Полный автомобиль	●Полный автомобиль
Функция защиты от защемления окон	●	●	●



西安向西行汽车科技服务有限责任公司

XI'AN AUTO X CO., LTD.

Add: 666 East Chang'an Avenue, Xi'an, Shaanxi Province, China

Заднее боковое защитное стекло	•	•	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•Водитель + Освещение •Пассажир + Освещение	•Водитель + Освещение •Пассажир + Освещение	•Водитель + Освещение •Пассажир + Освещение
задний дворник	-	-	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Датчик дождя	Датчик дождя	Датчик дождя
Функция наружного зеркала заднего вида	•Электрическая регулировка •Электрическое складывание •Память зеркал •Обогрев зеркал •Автоматическое складывание при движении задним ходом •Автоматическое складывание при запуске двигателя	•Электрическая регулировка •Электрическое складывание •Память зеркал •Обогрев зеркал •Автоматическое складывание при движении задним ходом •Автоматическое складывание при запуске двигателя	•Электрическая регулировка •Электрическое складывание •Память зеркал •Обогрев зеркал •Автоматическое складывание при движении задним ходом •Автоматическое складывание при запуске двигателя •Автоматическое антибликовое покрытие
Центральный экран управления цветом	Сенсорный ЖК-экран	Сенсорный ЖК-экран	Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана центрального управления	16,1 дюйма	16,1 дюйма	16,1 дюйма
Разрешение экрана центрального управления	3К	3К	3К
Плотность пикселей центрального экрана управления	225 пикселей на дюйм	225 пикселей на дюйм	225 пикселей на дюйм
Bluetooth/автомобильный телефон	•	•	•
Мобильный Интернет/Картография	•Поддержка CarPlay •Оригинальное соединение/сопоставление •Поддержка Carlink	•Поддержка CarPlay •Оригинальное соединение/сопоставление •Поддержка Carlink	•Поддержка CarPlay •Оригинальное соединение/сопоставление •Поддержка Carlink
Система управления с распознаванием голоса	•Мультимедийная система •Навигация •Телефон •Кондиционер •Окна •Подогрев сидений •Вентилируемые сиденья	•Мультимедийная система •Навигация •Телефон •Кондиционер •Окна •Подогрев сидений •Вентилируемые сиденья	•Мультимедийная система •Навигация •Телефон •Кондиционер •Окна •Подогрев сидений •Вентилируемые сиденья
Слово для пробуждения голосового помощника	Сяо Ай	Сяо Ай	Сяо Ай
Голосовое пробуждение без слов	•	•	•
Распознавание голосового пробуждения по региону	Пять регионов	Пять регионов	Пять регионов
Непрерывное распознавание речи	•	•	•
Видеть – значит говорить	•	•	•
Управление жестами	○	○	○
Распознавание лиц	•	•	•
Распознавание голоса	•	•	•
Магазин приложений	•	•	•
Интеллектуальная система автомобиля	Surge OC	Surge OC	Surge OC
Умный чип автомобильного компьютера	Qualcomm Snapdragon 8 Gen3	Qualcomm Snapdragon 8 Gen3	Qualcomm Snapdragon 8 Gen3
Задний ЖК-экран	•	•	•
Размер заднего ЖК-экрана	6,68 дюйма	6,68 дюйма	6,68 дюйма
Количество задних мультимедийных экранов	1	1	1
Управление мультимедиа на задней панели	•	•	•
Интернет транспортных средств	•	•	•
сети 4G/5G	5G	5G	5G
Обновление OTA	•	•	•
Точки доступа Wi-Fi	•	•	•

Функция удаленного управления через мобильное приложение	- Управление дверями - Управление окнами - Запуск автомобиля - Управление зарядкой - Управление кондиционером - Подогрев сидений - Вентиляция сидений 3 апрос/диагностика состояния автомобиля - Местоположение/поиск автомобиля - Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.)	- Управление дверями - Управление окнами - Запуск автомобиля - Управление зарядкой - Управление кондиционером - Подогрев сидений - Вентиляция сидений 3 апрос/диагностика состояния автомобиля - Местоположение/поиск автомобиля - Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.)	- Управление дверями - Управление окнами - Запуск автомобиля - Управление зарядкой - Управление кондиционером - Подогрев сидений - Вентиляция сидений 3 апрос/диагностика состояния автомобиля - Местоположение/поиск автомобиля - Услуги для владельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.)
Активное шумоподавление	○	○	●
Имитация звуковых волн	○	○	●
Автомобиль KTV	●	●	●
Материал рулевого колеса	Натуральная кожа	Натуральная кожа	● Натуральная кожа ○ Углеродное волокно/замша (6000 юаней)
Регулировка положения рулевого колеса	● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад	● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад	● Электрический подъем и опускание + регулировка вперед и назад
переключение передач	● Электронное ручное переключение передач	● Электронное ручное переключение передач	● Электронное ручное переключение передач
Многофункциональное рулевое колесо	●	●	●
Подрулевые переключатели передач	-	-	-
Подогрев руля	●	●	●
Память рулевого колеса	-	-	●
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цвет	Цвет	Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	-	-	-
Размер ЖК-дисплея	-	-	-
Панорамная система отображения информации на лобовом стекле	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Автоматическое антибликовое покрытие	Автоматическое антибликовое покрытие	Автоматическое антибликовое покрытие
Устройство ETC	●	●	●
Мультимедийный/зарядный порт	Тип-C	Тип-C	Тип-C
Количество портов USB/Type-C	● 4 места в первом ряду / 2 места в заднем ряду	● 4 места в первом ряду / 2 места в заднем ряду	● 4 места в первом ряду / 2 места в заднем ряду
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	67 Вт	67 Вт	67 Вт
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	Первый ряд	Первый ряд	Первый ряд
Беспроводная зарядка мобильного телефона	80 Вт	80 Вт	80 Вт
Порт питания 12 В в багажном отделении	●	●	●
Материал сиденья	○ Натуральная кожа (8000 юаней) ● Искусственная кожа	○ Натуральная кожа (8000 юаней) ● Искусственная кожа	○ Натуральная кожа (8000 юаней) ● Искусственная кожа
Спортивные сиденья	●	●	●
Основной метод регулировки сиденья	● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ○ Регулировка подставки для ног ● Поясничная поддержка (4 направления)	● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ○ Регулировка подставки для ног ● Поясничная поддержка (4 направления)	● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (4 направления) ○ Регулировка подставки для ног ● Поясничная поддержка (4 направления)
Метод регулировки пассажирского сиденья	● Регулировка спереди и сзади ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (в 2 направлениях) ○ Регулировка высоты (в 4 направлениях) ○ Регулировка подставки для ног	● Регулировка спереди и сзади ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (в 2 направлениях) ○ Регулировка высоты (в 4 направлениях) ○ Регулировка подставки для ног	● Регулировка спереди и сзади ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (в 2 направлениях) ○ Регулировка высоты (в 4 направлениях) ○ Регулировка подставки для ног
Электрорегулировка сиденья водителя/пассажира	Основной● / Вторичный●	Основной● / Вторичный●	Основной● / Вторичный●
Функции передних сидений	● Обогрев ● Вентиляция ○ Массаж ○ Динамики в подголовниках (только водительское сиденье)	● Обогрев ● Вентиляция ○ Массаж ○ Динамики в подголовниках (только водительское сиденье)	● Обогрев ● Вентиляция ○ Массаж ● Динамики в подголовниках (только водительское сиденье)



向西行
AUTO X

西安向西行汽车科技服务有限责任公司

XI'AN AUTO X CO., LTD.

Add: 666 East Chang'an Avenue, Xi'an, Shaanxi Province, China

Функция памяти положения сиденья с электроприводом	●Сиденье водителя●Сиденье второго пилота	●Сиденье водителя●Сиденье второго пилота	●Сиденье водителя●Сиденье второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья второго пилота	-	-	-
Регулировка сидений второго ряда	Регулировка спинки	Регулировка спинки	Регулировка спинки
Электрорегулировка сидений второго ряда	•	•	•
Функции сидений второго ряда	Обогрев	Обогрев	Обогрев
Заднее сиденье складное	●Пропорциональный наклон	●Пропорциональный наклон	●Пропорциональный наклон
Передний/задний центральный подлокотник	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●	Передняя● / Задняя●
Задний подстаканник	•	•	•
Название бренда динамика	-	-	-
Количество внешних динамиков	1 спикер	1 спикер	1 спикер
Долби Атмос	○	○	•
Внутреннее освещение	●256 цветов	●256 цветов	●256 цветов
Активное окружающее освещение	•	•	•
Метод регулирования температуры кондиционирования воздуха	Автоматическое кондиционирование воздуха	Автоматическое кондиционирование воздуха	Автоматическое кондиционирование воздуха
кондиционер с тепловым насосом	•	•	•
Задний независимый кондиционер	•	•	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•	•	•
Контроль температурной зоны	•	•	•
Автомобильный очиститель воздуха	•	•	•
Автомобильный фильтр PM2.5	•	•	•
Мониторинг качества воздуха	•	•	•
Автомобильный холодильник	○ (2000 юаней)	○ (2000 юаней)	○ (2000 юаней)
Экологическое пространство для людей, автомобилей и семей	•	•	•
Экологическое пространство расширения	•	•	•